

Renseignements importants sur **la diphtérie, la coqueluche, le tétanos** et le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche acellulaire et le tétanos (dcaT)

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES RENSEIGNEMENTS QUI SUIVENT

Qu'est-ce que LA DIPHTÉRIE?

- La diphtérie est une maladie très grave.
- Elle peut causer une infection des voies nasales et de la gorge, pouvant ainsi affecter la respiration.
- Elle peut causer une infection de la peau.
- Elle peut causer une insuffisance cardiaque ou la paralysie.
- Environ une personne sur 10 atteintes de la diphtérie en meurt.
- Il est possible de prévenir la diphtérie par la vaccination.

Qu'est-ce que LA COQUELUCHE?

- La coqueluche est une maladie causée par une bactérie.
- Elle peut provoquer de graves crises de toux qui peuvent affecter la respiration. La maladie dure en général de 6 à 12 semaines.
- Elle peut entraîner une pneumonie.
- Elle peut entraîner des convulsions et, dans certains cas, la mort.
- Il est possible de prévenir la coqueluche par la vaccination.

Qu'est-ce que LE TÉTANOS?

- Le tétanos est une maladie qui survient quand une coupure ou une blessure est infectée par la bactérie du tétanos.
- Cette bactérie, qui se trouve souvent dans la terre, sécrète un poison qui entraîne des spasmes musculaires.
- Il peut s'agir d'une maladie mortelle.
- Il est possible de prévenir le tétanos par la vaccination.

En quoi consiste le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos?

- L'un des vaccins contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos s'appelle dcaT.
- Il s'agit de trois vaccins en un.
- Le vaccin dcaT est la meilleure façon de prévenir la diphtérie, la coqueluche et le tétanos.
- Il est administré par injection.

Qui devrait recevoir le vaccin dcaT contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos?

Le calendrier de vaccination de la Nouvelle-Écosse recommande que ce vaccin soit administré :

- dans le cadre du programme scolaire de vaccination;
- aux adultes qui n'ont jamais reçu une dose du vaccin acellulaire contre la coqueluche après l'école secondaire, y compris les femmes enceintes de 26 semaines ou plus.

ATTENTION

Qui NE devrait PAS recevoir le vaccin dcaT?

- Les personnes qui ont déjà eu une réaction allergique grave à une dose précédente ou à toute composante du vaccin dcaT.
- Les personnes qui sont malades ou qui font de la fièvre (température de 39,5 °C/103 °F ou plus).

Veillez lire l'information au verso.

À quoi faut-il s'attendre quand on reçoit le vaccin contre la diphtérie, la coqueluche acellulaire et le tétanos (dcaT)?

RENSEIGNEMENTS POUR LES PARENTS

Votre enfant a reçu le vaccin dcaT. Ce vaccin est important pour le protéger contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos.

Les gens devraient rester à la clinique pendant au moins 15 minutes après avoir reçu un vaccin, quel qu'il soit, au cas où ils auraient une réaction. Comme c'est le cas avec tout autre vaccin, il existe une petite possibilité d'avoir une réaction plus grave.

Quels sont les effets secondaires possibles du vaccin?

- Les effets secondaires les plus courants du vaccin dcaT sont de la douleur, une rougeur et une enflure au point d'injection.
- D'autres effets secondaires moins courants incluent un léger mal de tête, de la fièvre, de la diarrhée, des nausées, des frissons, des douleurs généralisées, une perte d'énergie et des articulations enflées et douloureuses.

Puisqu'il est possible d'avoir la fièvre, assurez-vous d'avoir de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène à la maison. Suivez les instructions qui accompagnent le produit. Vous ne devriez pas prendre ces médicaments si vous souffrez de certains troubles médicaux. Mentionnez vos antécédents médicaux à votre fournisseur de soins de santé avant de prendre l'un ou l'autre de ces médicaments.

Communiquez avec votre fournisseur de soins de santé si :

- la fièvre persiste après 24 heures;
- la température de votre enfant est de 39,5 °C (103 °F) ou plus;
- la fièvre ne baisse pas après avoir pris de l'acétaminophène ou de l'ibuprofène.

Des questions?

Si vous avez des questions concernant la diphtérie, la coqueluche, le tétanos ou le vaccin dcaT, veuillez communiquer avec votre bureau local de la santé publique ou votre fournisseur de soins de santé.

Pour plus d'information sur l'immunisation, consultez les sites Web suivants :

- Immunisation Canada, immunize.ca/fr/default.aspx
- Agence de la santé publique du Canada, phac-aspc.gc.ca/index-fra.php
- 811, <https://811.novascotia.ca/fr>